



MASCHINENLISTE SCHLEIFEN




Flachsleifen	Maschine	Maschinentyp	Kapazität (mm)	Zusätzliche Informationen
Flach- und Profielsleifen	Danobat	SGD 80/30/15 CNC	8000 x 3000 x 1500	Max. 30.000 kg / Inkl. Universal-Schwenkkopf
Flach- und Profielsleifen	Waldrich Coburg	30-15SPS CNC	7000 x 1750 x 1500	Inkl. Universal-Schwenkkopf
Flach- und Profielsleifen	WMW-Heckert	Aschersleben	3000 x 1500 x 1000	Inkl. uni-spindel
Flach- und Profielsleifen	Rosa	Silver 60.9 CNC	6250 x 900 x 700	
Flach- und Profielsleifen	Danobat	RTM 6000 CNC	6000 x 750 x 650	Konkav und konvex
Flach- und Profielsleifen	Danobat	RTL 2000 CNC	2000 x 750 x 650	Konkav und konvex
Flach- und Profielsleifen	Okamoto	ACC358 CNC	3500 x 1000 x 600	
Flach- und Profielsleifen	Okamoto	ACC258 CNC	2500 x 800 x 600	
Flach- und Profielsleifen	Okamoto	ACC208 CNC	2000 x 1000 x 600	
Flach- und Profielsleifen	Blohm	Planomat 612 CNC	1200 x 600 x 550	
Flach- und Profielsleifen	Proth	PSGP-1022AHR	2200 x 1000 x 500	
Flach- und Profielsleifen	Okamoto	125 EX CNC	1200 x 500 x 500	
Flach- und Profielsleifen	Okamoto	PRG8 CNC	Ø 900 x 250	Rund Tisch maschine
Flach- und Profielsleifen	Jung	JF525 CNC	500 x 200 x 300	3 Maschinen
Diskus schleifen	Reform	AR60 type 19 CNC (220 kW)	6000 x 1350 x 550	
Diskus schleifen	Reform	AR41 type 19 CNC (300 kW)	4100 x 1350 x 550	
Diskus schleifen	Camut	V2-44C (80 kW)	4000 x 850 x 750	
Diskus schleifen	Göckel	G50 GB65	5500 x 150 x 150	3 Stücke / Kippbarer Magnet
Richten	Sahinler	Portaalpers DK-S/400 ton	4000 x 2500 x 600	400 Tonnen

MASCHINENLISTE SCHLEIFEN




Rundsleifen	Maschine	Maschinentyp	Kapazität (mm)	Zusätzliche Informationen
Vertikales schleifen	Kehren	Ri 12-4	Ø 1500 x 950	Flachsleifen, Innen- und Außenrundsleifen, Koordinatensleifen
Vertikales schleifen	Kehren	Ri 8-4	Ø 1200 x 700	Flachsleifen, Innen- und Außenrundsleifen, Koordinatensleifen, Harddrehen
Vertikales schleifen	Berthiez	VGM-1600 CNC	Ø 2000 x 1300	Innen- und Außenrundsleifen
Vertikales schleifen	DMG Mori	Taiyo Koki VM55	Ø 550 x 450	Flachsleifen, Innen- und Außenrundsleifen
Rundsleifen	Danobat	G91-S CNC	Ø 1000 x 4000	Max. 5000 kg
Rundsleifen	AMC-Schou	R3000	Ø 670 x 3000	
Rundsleifen	WMW-Heckert	SA6 x 1500	Ø 550 x 1500	
Rundsleifen	Fermat	BUB E50/2000 CNC	Ø 500 x 2000	
Rundsleifen	Kellenberger	1500-U/R	Ø 350 x 1500	
Rundsleifen	Studer	S40 CNC	Ø 350 x 1000	C-Achse
Rundsleifen	Studer	S30 Leanpro CNC	Ø 350 x 1000	B-Achse
Rundsleifen	Göbel		Ø 800 x 300	Spezielle zylindrische Messerschleifmaschinen
Rundsleifen	Göckel	R5 R6		Spezielle zylindrische Messerschleifmaschinen
Spitzenloses Schleifen	Cincinnati	No.2	Ø 2 - Ø 75	
Spitzenloses Schleifen	Herminghausen	SRII	Ø 1 - Ø 50	

MASCHINENLISTE FRÄSEN



Fräsen	Maschine	Maschinentyp	Kapazität (mm)	ATC	Zusätzliche Informationen
Frezen	PAMA	Vertiram 2000	14000 x 4650 x 2850	384 HSK100	5-achsig, simultan, vier austauschbare Köpfe
Frezen	PAMA	Vertiram 2000	14000 x 4650 x 2850	180 HSK100	5-achsig, simultan, vier austauschbare Köpfe
Frezen	Unisign	Uniport 6000	16000 x 4000 x 1300	121 SK50	5-achsig, indexiert pro 2.5 Grad (max. 50.000 kg)
Frezen	Unisign	Uniport 6000	8000 x 3500 x 1300	200 HSK100	5-achsig, indexiert pro 2.5 Grad
Frezen	Unisign	Uniport 6000	8000 x 3500 x 1300	112 SK50	5-achsig, indexiert pro 2.5 Grad
Frezen	Unisign	Uniport 6000	8000 x 3500 x 1550	112 HSK100	5-achsig, indexiert pro 2.5 Grad, zwei austauschbare Köpfe
Frezen	Unisign	Uniport 6000	8000 x 2500 x 1300	99 SK50	5-achsig, indexiert pro 2.5 Grad
Frezen	Unisign	Uniport 4000	6000 x 1500 x 400	39 SK40	3-achsig
Frezen	Matec	40-P	16000 x 3500 x 1500	100 SK50	5-achsig, simultan
Frezen	Matec	50HVU	6000 x 1400 x 1800	172 HSK100	6-achsig, simultan, Rund Tisch Ø2200 mm
Frezen	Matec	40-HV	8000 x 1000 x 1100	152 SK50	4-achsig, simultan
Frezen	Matec	30-HV	3000 x 800 x 700	36 SK40	5-achsig, simultan, indexiert pro 1 Grad, Rund Tisch Ø700 mm
Frezen	Matec	30-HV	3000 x 800 x 1000	216 SK40	4-achsig, simultan
Frezen	Hedelius	T10-3.600	3600 x 1000 x 1000	192 HSK100	5-achsig, indexiert pro 1 Grad, Rund Tisch Ø1000 mm
Frezen	Hartford	VMC 1270	1270 x 635 x 635	24 SK40	3-achsig

MASCHINENLISTE MESSEN



Messen	Maschine	Maschinentyp	Kapazität (mm)	Zusätzliche Informationen
Messen	Leitz	PMM-G 60.30.16	6000 x 3000 x 1600	Max. Messunsicherheit 2,8µm + L/400
Messen	Leitz	PMM-C Ultra 24.16.7	2400 x 1600 x 700	Max. Messunsicherheit 0,7µm + L/850
Messen	Mitutoyo	Crysta Apex 9206	2000 x 900 x 600	Max. Messunsicherheit 1,9µm + L/300
Messen	Mitutoyo	Crysta Apex 574	700 x 500 x 400	Max. Messunsicherheit 1,9µm + L/300

Kontakt

Phone: +31 (0)40 281 34 59
Email: info@rooy.nl

lid
koninklijke
metaalunie

Lieferadresse

Collseweg 19
5674 TR Nuenen
die Nederlande

Besucheradresse

Collse Hoefdijk 16
5674 VK Nuenen
die Nederlande

DE ROOY

**Slijpcentrum
Precision**



www.rooy.nl